

## Ferramol Schneckenkorn Compact 700g

- kraftvoller Mikroköder zur effektiven Bekämpfung von Nacktschnecken
- durch kleine Körner ideal auch für die Bekämpfung von kleinen Schnecken im Frühjahr
- schützt Gemüse, Erdbeeren und Zierpflanzen vor Schneckenfraß
- besonders effektiv durch hohen Wirkstoffgehalt
- zugelassen für den ökologischen Landbau (gem. EG-Öko-Verordnung)
- schonend für Bienen, Haustiere, Igel und andere Nützlinge
- keine Wartezeit bis zur Ernte bei Obst und Gemüse
- ohne Schleimspuren und sichtbare Schneckenkadaver
- extrem regenfest – dank neuer Ködertechnologie

**Artikelnr.:** 00810

**GTIN:** 4005240008102

### Zulassungsnummer:

Zul.-Nr.: 027744-60

### Produktnutzen:

schützt Gemüse, Erdbeeren und Zierpflanzen – ohne Schleimspuren und sichtbare Schneckenkadaver

### Anwendungsgebiete:

Gegen Nacktschnecken an Gemüsekulturen, Obstkulturen und Zierpflanzen im Freiland und im Gewächshaus.

### Gebrauch:

Aufwandmenge 2,5 g/m<sup>2</sup> (= ein gestrichener Teelöffel). Ferramol Schneckenkorn compact bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Fraßschäden gleichmäßig zwischen die Kulturpflanzen streuen. Beete direkt nach der Pflanzung abstreuen. Bei starkem Befall auch angrenzende Beete, in die sich die Schnecken zurückziehen, mitbehandeln. Ferramol Schneckenkorn compact nicht in Häufchen auslegen oder nur ringförmig um einige Pflanzen ausstreuen. Die Anwendung erfolgt am besten in den frühen Abendstunden, wenn die Schnecken ihre Unterschlüpf verlassen. Grobkrümlige Bodenoberflächen vor der Anwendung glätten, um zu verhindern, dass der Köder in den Bodenritzen verschwindet und so nicht mehr von den Schnecken erreicht wird. Trockene Bodenoberflächen nach der Behandlung kurz wässern. Die Köderpellets nehmen so Wasser auf und sind attraktiver. Ist der Köder am nächsten Tag ganz oder in Teilbereichen weggefressen, muss nachgestreut werden. Auf diese Weise werden auch neu hinzukriechende Schnecken mit erfasst. Es sind bis zu 4 Anwendungen von der Zulassungsbehörde zugelassen. Wartezeit bis zur Ernte: keine

### Anwendungszeitraum:

Februar-November

**Wirkstoff:**

19,8 g/kg (2 % w/w) Eisen-III-phosphat

Molluskizid · RB/Fertigköder

**Hinweise zum Schutz des Anwenders:**

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Langärmeliges Hemd, lange Hose und festes Schuhwerk tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.

Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz „Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Das Mittel ist giftig für Weinbergschnecken. Bei einem Vorkommen von Weinbergschnecken (*Helix pomatia* und *Helix aspersa*) darf das Mittel nicht angewendet werden.

**Von der Zulassungsbehörde festgesetzte Anwendungsbestimmungen:**

Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden

**Hinweise zum Schutz der Umwelt:**

Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration als nicht bienengefährlich eingestuft (B4). Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten, Raubmilben und Spinnen eingestuft. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. Das Mittel ist giftig für Weinbergschnecken. Bei einem Vorkommen von Weinbergschnecken (*Helix pomatia* und *Helix aspersa*) darf das Mittel nicht angewendet werden.

**Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen. Bei auftretenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Hinweise für den Arzt: Bisher keine Symptome bekannt.

**Lagerung:**

Nicht zusammen mit Futtermitteln lagern. Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern. Trocken lagern.

**Entsorgung:**

Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde mit Hausmüll abgelagert werden. Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt

werden. Haushaltsmengen können bei der örtlichen Schadstoffsammlung abgegeben werden.  
Gebrauchsanweisung beachten!

**Reinigung:**

Produkt mechanisch aufnehmen.