

2in1 RosenSchutz 100 ml / 8 ml

Kombi-Pack zur Bekämpfung von Schädlingen und Pilzkrankheiten an Rosen und anderen Pflanzen. Sicher erfasst werden Schädlinge wie Blattläuse, Spinnmilben, Zikaden und Raupen*. Es wirkt vorbeugend und heilend bei Pilzkrankheiten wie Rostpilzen, Sternrußtau*, Ephemem Mehltau* und Blattfleckenpilzen*. 2 in1 Rosenschutz enthält die beiden Produkte Spruzit Schädlingfrei und Fungisan Rosen-Pilzfrei, welche gemeinsam ausgebracht werden können. Beide Produkte sind gut pflanzenverträglich und nicht bienengefährlich (NB 6641).

* bei Einsatz in den festgesetzten Anwendungsgebieten wird diese Krankheit nach eigenen Erfahrungen mit erfasst.

Artikelnr.: 00446

GTIN: 4005240004463

Zulassungsnummer:
024560-61 + 024780-00

Wirkstoff:

Spruzit® Schädlingfrei:

Wirkstoffe: 4,59 g/l (0,5 % w/w) Pyrethrine; Wirkmechanismus (IRAC-Gruppe): 3A
825,3 g/l (90 % w/w) Rapsöl; Wirkmechanismus (IRAC-Gruppe): nicht festgelegt
Kontaktinsektizid, -akarizid, Emulsionskonzentrat

Fungisan® Rosen-Pilzfrei:

Wirkstoff: 250 g/l (23,23 % w/w) Azoxystrobin; Wirkmechanismus (FRAC-Gruppe): C3
Fungizid; Suspensionskonzentrat

Anwendungsgebiete:

Spruzit Schädlingfrei:

Einsatzgebiet Zierpflanzen	Aufwandmenge
Saugende Insekten wie Blattläuse, Zikaden (ausgen. Kalifornischer Blütenthrips); Spinnmilben im Gewächshaus, in Zimmern, Büroräumen und auf Balkonen	1 %ig (10 ml/l Liter Wasser) spritzen, Pflanzenhöhe < 50 cm: ausr. für 16,7 m ² , Pflanzenh. 50 bis 125 cm: ausr. für 11,2 m ² , Pflanzenh. > 125 cm: ausreichend für 8,4 m ²
Weißer Fliege im Gewächshaus, in Zimmern, Büroräumen und auf Balkonen	1,5 %ig (15 ml/l Liter Wasser) spritzen, Höhenstaffelung siehe oben
Schildlaus-Arten (incl. Woll- und Schmierläuse) im Gewächshaus, in Zimmern, Büroräumen und auf Balkonen	2 %ig (20 ml/l Liter Wasser) spritzen, Höhenstaffelung siehe oben

Fungisan Rosen-Pilzfrei:

Kultur	Aufwandmenge
Zierpflanzen (Freiland und im Gewächshaus) außer Rasen Rosen: Rostpilze, Echter Mehltau*, Sternrußtau*. Rhododendron, Kirschlorbeer: Schrotschusskrankheit*, Blattfleckenkrankheit*. Buchsbaum: Buchsbaumsterben (Triebsterben)*, Rostpilze, Blattfleckenpilze*. Zypressen, Lebensbaum, Wacholder: Trieb- u. Zweigsterben	4 ml (75 Tropfen) in 5 Liter Wasser verdünnen. Pflanzenhöhe < 50 cm: ausreichend für 83 m ² , Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm: ausreichend für 56 m ² , Pflanzenhöhe > 125 cm: ausreichend für 42 m ² . Bei Buchsbaum-Spritzungen vorbeugend ca. ab Mai bei feucht-warmer Witterung durchführen. Spritzungen im Abstand von 8–14 Tagen wiederholen.
Tomate (Gewächshaus) Kraut- und Braunfäule, Echter Mehltau, Samtfleckenkrankheit	4 ml (75 Tropfen) in 5 Liter Wasser verdünnen. Höhenstaffelung siehe oben. Behandlung möglichst vorbeugend bei Infektionsgefahr (i.d.R. ab Anfang Juni). Spritzung im Abstand von 8–12 Tagen wiederholen.
Gurke (Freiland und im Gewächshaus) Echter Mehltau, Falscher Mehltau	Freiland: 4 ml (75 Tropfen) in 2,4 Liter Wasser verdünnen (ausr. für 40 m ²). Im Gewächshaus: 4 ml (75 Tropfen) in 5 Liter Wasser verdünnen. Höhenstaffelung siehe oben. Behandlung gegen falschen Mehltau möglichst vorbeugend bei Infektionsgefahr (i.d.R. ab Mitte Juli). Spritzung im Abstand von 8–12 Tagen wiederholen.
Zucchini (Freiland) Echter Mehltau	Freiland: 4 ml (75 Tropfen) in 2,4 Liter Wasser verdünnen (ausr. für 40 m ²). Spritzung im Abstand von 8–12 Tagen wiederholen.

Anwendungszeitraum:

Februar-Oktober

Mischbarkeit:

2 in1 Rosenschutz enthält die beiden Produkte Spruzit Schädlingsfrei und Fungisan Rosen-Pilzfrei, welche gemeinsam ausgebracht werden können.

Pflanzenverträglichkeit:

Die Mittel wurden an zahlreichen Rosensorten getestet und gut vertragen. Keine Anwendung unter kühlen Bedingungen und hoher Luftfeuchtigkeit. Bei Sonneneinstrahlung können nach der Anwendung Schäden an Kulturpflanzen auftreten.

Gebrauch:

Vor Gebrauch schütteln! Die Pflanzen gründlich von allen Seiten – auch die Blattunterseiten – tropfnass spritzen. Nach Spritzpausen Pflanzenschutzspritze gut schütteln. Nie mehr Spritzbrühe ansetzen als gebraucht wird. Keine Anwendung bei direkter Sonneneinstrahlung und bei Temperaturen über 25° C. Behandelte Flächen/ Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Beide Produkte unter Rühren in Wasser mischen, Aufwandmengen siehe Tabelle. Ab Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen spritzen.

Spruzit Schädlingsfrei:

Spruzit Schädlingsfrei wird in Wasser verdünnt (Spritzkonzentration siehe Tabelle). Optimale Wirkung, wenn die Pflanzen gründlich – auch die Blattunterseiten – tropfnass gespritzt werden. Anwendung bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen. Spritzung bei Blattläusen, Spinnmilben und Weißer Fliege nach 7 Tagen, bei Woll- und Schildläusen und Thripsen nach 14 Tagen wiederholen. Zierpflanzen: Maximal 8 Anwendungen. Wartezeiten: Bei Zierpflanzen ohne Bedeutung.

Fungisan Rosen-Pilzfrei:

Fungisan Rosen-Pilzfrei wird in Wasser verdünnt und bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome gleichmäßig auf die Pflanzen gespritzt (Verdünnung siehe Tabelle). Vor Gebrauch gut schütteln. Mittel unter Rühren ins Wasser geben. Maximal 2 Anwendungen.

Wasser	Spruzit Schädlingfrei	Fungisan Rosen-Pilzfrei	Reichweite
1000 ml (1 ltr.)	10 ml	0,8 ml (15 Tropfen)	16 m ²

Kontrollen:

Abgetötete Schädlinge bleiben zuweilen an den Blättern haften.

Hinweise zum Schutz des Anwenders:

Spruzit Schädlingfrei:

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Getrennt von Getränken, Lebens- und Futtermitteln aufbewahren. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur in der verschlossenen Originalverpackung kühl und trocken, aber frostfrei aufbewahren.

Fungisan Rosen-Pilzfrei:

Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Getrennt von Getränken, Lebens- und Futtermitteln aufbewahren. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur in der verschlossenen Originalverpackung kühl und trocken, aber frostfrei aufbewahren.

Hinweise zum Schutz der Umwelt:

Spruzit Schädlingfrei:

Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration als nicht bienengefährlich eingestuft (B4). Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft. Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder insbesondere zum Schutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen.

Fungisan Rosen-Pilzfrei:

Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen. Das Mittel ist giftig für Algen, Fische und Fischnährtiere. Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art *Episyrphus balteatus* (Schwebfliege) eingestuft. Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich (B4) und als nicht schädigend für Populationen der Arten *Typhlodromus pyri* (Raubmilbe), *Pardosa amentata* und *palustris* (Wolfsspinnen), *Orius laevigatus* (räuberische Blumenwanze), *Coccinella septempunctata* (Siebenpunkt-Marienkäfer), *Poecilus cupreus* (Laufkäfer), *Chrysoperla carnea* (Florfliege) und *Aphidius*

rhopalosiphi (Brackwespe) eingestuft.

Anwendungs- und Sicherheitsbestimmungen:

Spruzit Schädlingsfrei:

Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle.

Fungisan Rosen-Pilzfrei:

Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- /Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe so wie Regen-/Abwasserkanäle. Die Anwendung des Mittels in/unmittelbar an oberirdischen Gewässern/Küstengewässern ist nicht zulässig (§ 6 Abs. 2 PflSchG).

Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 € geahndet werden. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Die Anwendungsbestimmung, mit der ein Abstand zum Schutz von Oberflächengewässern festgesetzt wurde, gilt nicht in den durch die zuständige Behörde besonders ausgewiesenen Gebieten, soweit die zuständige Behörde dort die Anwendung genehmigt hat. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel im Wechsel mit anderen Mitteln aus anderen Wirkstoffgruppen verwenden.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten.

Gefahrenhinweise:

Spruzit Schädlingsfrei:



Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter kommunaler Schadstoffsammelstelle zuführen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Fungisan Rosen-Pilzfrei:



Achtung. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Schutzhandschuhe tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen

aufnehmen. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Bei Unfall oder Unwohlsein den Arzt hinzuziehen. Verpackung, Etikett oder Gebrauchsanweisung vorzeigen. Den Betroffenen an die frische Luft bringen, warm halten und ruhig lagern. Bei intensivem Einatmen von Dämpfen sofort Arzt hinzuziehen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. Verschmutzte Kleider entfernen und betroffene Körperstellen mit Seife und Wasser gründlich waschen. Bei auftretender anhaltender Hautreizung Arzt aufsuchen. Bei Berührung mit den Augen bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser mehrere Minuten gründlich ausspülen. Arzt konsultieren. Augenärztliche Behandlung. Nach Verschlucken kein Erbrechen einleiten. Sofort ärztlichen Rat einholen. Hinweise für den Arzt: Bisher sind keine produktspezifischen Symptome bekannt. Symptomatisch behandeln.

Entsorgung:

Nur vollständig entleerte Packungen gehören in die Wertstoffsammlung. Entleerte Verpackungen nicht wiederverwenden.

Lagerung:

Spruzit Schädlingsfrei:

Nur im Originalbehälter aufbewahren. Nicht zusammen mit Futtermitteln lagern. Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern. Kühl lagern. Nicht bei Temperaturen > 35°C aufbewahren. Vor Lichteinwirkung schützen.

Fungisan Rosen-Pilzfrei:

Nur im Originalbehälter aufbewahren. Von Lebensmitteln getrennt lagern und transportieren. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen 0 und 30 °C liegen.

Haltbarkeit:

-

Zusatzinformation:

Abtropfende Spritzbrühe kann Ölflecken auf Fußböden, Gegenständen etc. verursachen, daher Umgebung vor der Spritzung abdecken.